

Rustfrie/Syrefaste/Duplex
Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

[illegible]



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK		SVEISEDE RØR							SØMLØSE RØR				
		RUSTFRIE			SYREFASTE				Rust- frie AISI 304L Tubing A-269	SYREFASTE		A-790	
		AISI 304L/(304)			AISI 316L/(316)					316L/(316)		UNS S31803	
		Ind.	Meieri	Deko	Ind.	Meieri	Pharma	Pipe A-312/ A-358		Pipe	Tubing	Pipe Duplex A-790	
DIMENSJON			RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	
Utv.dia x gods	Norm./ Sch.	KG/M	129..	134..	133..	130..	135...	135...	147..	141..	143..	144..	841..
17.2x1.6		0.616	02600			02000		03021					
17.2x2.2		0.840				01900							
17.2x2.35	3/8" Gj.rør	0.816	02700			02100							
18x1		0.412						00900					
18x1.5		0.618				02200	00950					03000	
18x2		0.803										03100	
18x2.5		0.967										03200	
19x1.25		0.557			01200								
19x1.5		0.668					01010	03124					
19.05x0.89	3/4"x0.035"	0.398										08400	
19.05x1.65	3/4"x0.065"	0.707						03230				08500	
19.05x2.41	3/4"x0.095"	1.033										08600	
19.05x2.64	3/4"x0.104"	1.080										08700	
20x1.5		0.695			01300	02300	01030					03400	
20x2		0.888	03100			02400						03500	
20x2.5		1.141										03600	
21.3x1.6		0.778	03200			02500		03024					
21.3x2		0.972				02600							
21.3x2.65	1/2" Gj.rør	1.219	03500			02800							
21.3x2.77	1/2" sch.40S	1.268							00800		01400		00200
21.3x3.73	1/2" sch.80S	1.620									01500		00250
21.3x4.78	1/2" sch.160S	1.950									01600		
21.3x7.47	1/2" sch.XXH	2.540									01650		
22x1.5		0.770										03700	
22x2		0.986										03800	
22x2.5		1.202										03900	
22.2x1.25		0.640			01400	02850	01100						
23x1.5		0.803					01130	03127					
25x1.25		0.732		01200			01200	01150					
25x1.5		0.869	03900		01500	02900	01320			01800		04100	
25x2		1.152	04000		01600	03000	01350			01900		04200	
25x2.5		1.390										04300	
25x3		1.650										04400	
25.4X1.22	1"x0.049"	0.715										08750	
25.4x1.65	1"x0.065"	0.966						03236				08800	



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK		SVEISEDE RØR							SØMLØSE RØR				
		RUSTFRIE			SYREFASTE				Rust- frie AISI 304L Tubing A-269	SYREFASTE		A-790 UNS S31803 Pipe Duplex A-790	
		AISI 304L/(304)			AISI 316L/(316)					316L/(316)			
		Ind.	Meieri	Deko	Ind.	Meieri	Pharma	Pipe A-312/ A-358		Pipe	Tubing		
DIMENSJON		KG/M	RL.nr 129..	RL.nr 134..	RL.nr 133..	RL.nr 130..	RL.nr 135...	RL.nr 135...	RL.nr 147..	RL.nr 141..	RL.nr 143..	RL.nr 144..	RL.nr 841..
Utv.dia x gods	Norm./ Sch.												
35x1.5	1.239				04050	01600	03136						
35x2	1.628										05500		
35x2.5	2.004										05600		
35x3	2.367										05700		
38x1.25	1.140		01700			01700	01650						
38x1.5	1.350		01750			01800							
38x2	1.776	05300			04100						05800		
38x3	2.589	05500		02200						02700	06000		
38x4	3.354										06200		
38.1x1.65	1.483						03239						
40x1.5	1.468		01850			01950							
41x1.5	1.485					01970	03139						
42x2	1.920										06300		
42x3	2.891										06400		
42x4	3.752										06500		
42.2x3.56	1.1/4" sch.40S	3.390									02700		
42.2x4.85	1.1/4" sch.80S	4.470									02800		
42.4x2		2.020	05800			04400	01980	03032					
42.4x3.25	1.1/4" Gj.rør	3.190	05900			04500							
43x1.5		1.540	06000			04600							
44.5x2		2.130	06100		02300	04700							
44.5x3		3.070				04800							
48.3x2		2.140	06200			04900		03036					
48.3x2.77	1.1/2" sch.10S	3.170							01400		02900		
48.3x3.25	1.1/2" Gj.rør	3.670	06300			05000							
48.3x3.68	1.1/2" sch.40S	4.050							01500		03000		00500
48.3x5.08	1.1/2" sch.80S	5.410									03100		
48.3x7.14	1.1/2" sch.160	7.250									03200		00600
48.3x10.15	1.1/2" sch.XXH	9.560									03300		
50x3		3.630										06570	
50.8x1,2		1.500		02080									
50.8x1.65		2.000						03224					
51x1.25		1.540		01900			02100	02080					
51x1.5		1.830					02200						



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK			SVEISEDE RØR							SØMLØSE RØR				
			RUSTFRIE			SYREFASTE				Rust- frie AISI 304L Tubing A-269	SYREFASTE		UNS S31803 Pipe Duplex A-790	
			AISI 304L/(304)			AISI 316L/(316)					316L/(316)			A-790
			Ind.	Meieri	Deko	Ind.	Meieri	Pharma	Pipe A-312/ A-358		Pipe	Tubing		
DIMENSJON				RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr		
Utv.dia x gods Norm./ Sch.			KG/M	129..	134..	133..	130..	135...	135...	147..	141..	143..	144..	841..
51x2			2.420				05200							
52x1			1.260		02000									
52x1.5			1.890		02050			02250						
53x1.5			1.930	06500	02100			02300	03140					
54x2			2.600	06600			05300							
56x3			3.980				???							
57x2			2.710				05400							
57x3			4.000	06700			05500							
60x3			4.220									06800		
60.3x1.5			2.218	06800			05600/50							
60.3x2			2.920	06900			05700		03039					
60.3x2.77 2" sch.10S			4.010							01600		03400		00700
60.3x3.65 2" Gj.rør			5.170	07000			05800							
60.3x3.91 2" sch.40S			5.440							01620		03500		00750
60.3x5.54 2" sch.80S			7.480									03600		00800
60.3x8.74 2" sch.160			11.110									03700		00900
60.3x11.07 2" sch.XXH			13.440									03800		
63.5x1.5			2.360		02200		05900	02400	02450					
63.5X1.65			2.517						03245					
68x1.5			2.500											
69x2			3.350	07100			06000							
70x2			3.400	07200	02300			02600	03145					
73x3.05 2.1/2" sch.10S			5.360							01650				
73x5.16 2.1/2" sch.40S			8.630							01640		03900		
73x7.01 2.1/2" sch.80S			11.410									04000		
76x2			3.700		02400			02700	02750					
76x2,3			4.260						03042					
76x3			5.490											
76.1x1.5			2.800											
76.1x1.6			2.990											
76.1x2			3.710	07300			06100		03042					
76.1x2.9			5.310				06200							
76.1x3			5.320				06300							



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK
 * Utførelse:
 INDUSTRI / TUBING / PIPE
 MEIERI / NÆRINGSMIDDEL
 DEKORASJON
 PHARMASØYTISK

* ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK		SVEISEDE RØR								SØMLØSE RØR				
		RUSTFRIE			SYREFASTE					Rust- frie AISI 304L Tubing A-269	SYREFASTE		UNS S31803 Pipe Duplex A-790	
		AISI 304L/(304)			AISI 316L/(316)						316L/(316)			A-790
		Ind.	Meieri	Deko	Ind.	Meieri	Pharma	Pipe A-312/ A-358	Pipe		Tubing	A-312		A-269
DIMENSJON		KG/M	RL.nr 129..	RL.nr 134..	RL.nr 133..	RL.nr 130..	RL.nr 135...	RL.nr 135...	RL.nr 147..	RL.nr 141..	RL.nr 143..	RL.nr 144..	RL.nr 841..	
Utv.dia x gods	Norm./ Sch.													
76.1x3.65	2.1/2" Gj.rør	6.620	07400			06400								
76.2X1.65		3.033						03248						
83x1.5		3.100				06500								
84x2		4.110	07600			06600								
85x2		4.090		02500			02800	03148						
88.9x2		4.400	07700			06700								
88,9x2,3		5.060						03045						
88.9x3		6.480				06800								
88.9x3.05	3" sch.10S	6.590							01800		04100		01000	
88.9x4	3" R.gj	8.450	07800			06900								
88.9x5.49	3" sch.40S	11.290							01820		04200		01050	
88.9x7.62	3" sch.80S	15.270									04300		01100	
88.9x11.13	3" sch.160	21.340									04350		01200	
88.9x15.24	3" sch.XXH	27.680									04400			
101.6x2		4.950	07900	02600			02900	02950						
101.6X2.11		5.177						03252						
104x2		5.110	08000	02700		07100	03000	03152						
106x3		7.730				07150								
108x4		10.400				07200								
114.3x2		5.660	08100			07300								
114.3x2.9		8.090	08200			07400								
114.3x3.05	4" sch.10S	8.520							01900		04500		01250	
114.3x4	4" Gj.rør	11.100				07500								
114.3x6.02	4" sch.40S	16.070							01920		04600		01300	
114.3x8.56	4" sch.80S	22.320									04700		01350	
114.3x13.50	4" sch.160	28.320											01400	
114.3x17.12	4" sch.XXH	41.030									04800			
129x2		6.350	08300			07600								
131x3		9.550				07700								
133x4		12.720				07800								
139.7x2		6.990	08400			07900								



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK		SVEISEDE RØR							SØMLØSE RØR				
		RUSTFRIE			SYREFASTE				Rust- frie AISI 304L Tubing A-269	SYREFASTE		UNS S31803 Pipe Duplex A-790	
		AISI 304L/(304)			AISI 316L/(316)					316L/(316)			A-790
		Ind.	Meieri	Deko	Ind.	Meieri	Pharma	Pipe A-312/ A-358		Pipe	Tubing		
DIMENSJON			RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	
Utv.dia x gods	Norm./ Sch.	KG/M	129..	134..	133..	130..	135...	135...	147..	141..	143..	144..	841..
139.7x2.9		9.900	08500			08000							
141.3x6.55	5" sch. 40S	21.770									04900		
154x2		7.610	08800			08100							
156x3		11.490				08150							
168.3x2		8.330				08200							
168.3x2.5		10.200	08900										
168.3x2.9		11.800	09000			08300							
168.3x3.40	6" sch.10S	14.130	09100						02000		05000		
168.3x7.11	6" sch.40S	28.260							02050		05100		
168.3x10.97	6" sch.80S	42.560									05200		
168.3x14.27	6" sch.120	54.200											
168.3x21.95	6" sch.XXH	79.220											
203x1.5		7.600				08400							
204x2		10.120	09200			08500							
206x3		15.250				08550							
219.1x2		10.700				08600							
219.1x2.9		15.750	09500			08700							
219.1x3.76	8" sch.10S	20.370							02100		05300		
219.1x4		21.790	09550										
219.1x8.18	8" sch.40S	42.560							02200		05400		
254x2		12.620	09600			08800							
256x3		19.010	09700			08850							
273x3		19.450	09800			08870							
273.1x4.19	10" sch.10S	28.340	09900						02300				
304x2		15.120	09950			08890							
306x3		22.820	10000			08910							
323.9x2		16.105	10050										
323.9x3		23.350	10100			08940							
323.9x4.57	12" sch.10S	36.740							02400				
355.6x2.5		22.150											
355.6x3		26.580	10280			08960							



Rør

Rustfrie/Syrefaste/Duplex

Med sertifikat iflg. EN 10204/3.1.B

* ISO / DIN / ANSI / METRISK * Utførelse: INDUSTRI / TUBING / PIPE MEIERI / NÆRINGSMIDDEL DEKORASJON PHARMASØYTISK		SVEISEDE RØR							SØMLØSE RØR			
		RUSTFRIE			SYREFASTE				Rust- frie AISI 304L Tubing A-269	SYREFASTE		
		AISI 304L/(304)			AISI 316L/(316)					316L/(316)		A-790
		Ind.	Meieri	Deko	Ind.	Meieri	Pharma	Pipe A-312/ A-358		Pipe	Tubing	Pipe Duplex A-790
DIMENSJON		RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr	RL.nr
Utv.dia x gods Norm./ Sch.	KG/M	129..	134..	133..	130..	135...	135...	147..	141..	143..	144..	841..
356x3	26.580	10300			09000							
358x4	35.440	10350										
406x3	30.330	10500			09100							
406x4	40.440	10600			09110							
508x3	37.750	10800										
508x4	50.330	10900										

Produktinformasjon:

129 RL.nr 129,,,,, er iflg ASTM-A269 evt. A-312, blankglødet eller glødet og beiset.	141 RL.nr 141,,,,,er iflg ASTM-A269, blankglødet eller glødet og beiset, koldtrukket eller varmvalset.
130 RL.nr 130,,,,,er iflg ASTM-A269 evt. A-312, blankglødet eller glødet og beiset.	143 RL.nr 143,,,,,er iflg ASTM-A312, koldtrukket / varmvalset.
133 RL.nr 133,,,,, er utvendig slipt 320-400 Grit	144 RL.nr 144,,,,,er iflg ASTM-A269, koldtrukket i blankglødet eller glødet og beiset utførelse.
134 RL.nr 134,,,,, er utvendig slipt 320-400 Grit / innvendig næringsmiddelfinish	147 RL.nr 147,,,,, er iflg. ASTM A-312 / A-358, sv.faktor x=1,0, 100% Eddy Current eller 100% US-testet iflg. ASTM A-450, dimensjonene 8", 10" og 12" er med 100% X-Ray.
135 RL.nr 135,,,,, er utvendig finslipt eller polert med innvendig definert overflatefinhet (Ra)	841 RL.nr 841,,,,, er iflg. ASTM A-790 / NORSOK-MDS D41